

**La qualité,
et des prix exceptionnels,
au quotidien.**



Conçu pour les installateurs et les utilisateurs finaux

BIENVENUE CHEZ ADI BENELUX



Des hommes derrière la sécurité

ADI Global est le numéro 1 des distributeurs de produits de sécurité, d'incendie et audiovisuels. Nous fournissons à nos clients le plus large assortiment de produits et de services de distribution de pointe. Nous proposons également des services étendus de support de projet afin d'aider nos clients à livrer les plus grands projets dans les délais et dans les limites de leur budget.

Donc, peu importe ce dont vous avez besoin pour satisfaire les exigences de vos clients, nous avons une solution. ADI propose chaque jour des milliers d'articles en stock pour expédition.

Nous croyons que ce sont nos collaborateurs qui font la différence. Nos employés vivent et respirent nos valeurs et utilisent leur passion et leur expertise pour fournir les meilleures solutions de sécurité. Nous sommes véritablement une entreprise dont la dynamique est liée aux personnes.

Plus de
€22M
de
stocks

150
Marques
leader

Plus de
15.000
produits
disponibles

Plus de
4.000
Clients servis
par an

ADI Global Distribution est fière de présenter les produits d'alimentation de W Box Technologies et UltraTech Power

W Box et UltraTech proposent une large gamme de moniteurs de sécurité, d'écrans professionnels et d'accessoires audiovisuels. Ils proposent également des produits anti-incendie et des solutions anti-intrusion et de contrôle d'accès, y compris des alimentations. Tous les produits offrent la meilleure qualité et les meilleures performances pour les intégrateurs et les installateurs, à un coût de projet raisonnable.

Chaque produit W Box est livré avec la garantie du fabricant et il est pris en charge par le service d'assistance technique d'ADI. De surcroît, ADI Global Distribution détient son centre de distribution central et sa succursale numérique, offrant des options de livraison rapide.

Les garanties W Box vont d'1 an à une durée de vie limitée



Garantie fabricant de 1, 2, 3 ou 5 ans à compter de la date d'achat



Garantie fabricant à vie
Le produit est garanti en continu après la date d'achat

Table des matières

1 Contrôle d'accès	4 - 5
2 Batteries et Piles	6
3 Supports moniteur	7
4 Câbles & Fils	8 - 10
Câbles & Fils Acces. & Outils	11 - 12
5 Câble HDMI & coaxial	13
6 Éclairage incendie & EM	14 - 15
7 Moniteurs et Écrans	16 - 20
8 Switch Réseau	21
9 CCTV Alimentations	22 - 23
10 Produits audiovisuels / Res AV	24
11 Boîtiers, Outils & Matériel	25 - 30
12 Accessoires vidéo	31



Par téléphone

Accueil téléphonique :

(09h00-17h00) : +32 (0)3 870 71 05

Assistance technique :

(09h00-17h00) : +31 (0)88-2345455



Cliquez

www.fr.adiglobal.be

sales.benelux@adiglobal.com

Commandez avant 17h00
pour livraison
le jour ouvrable suivant

**DISPONIBLE
EXCLUSIVEMENT CHEZ**





WBXRTESSGD

GARANTIE
3 ANS

**Bouton poussoir champignon RTE,
Montage surface, Acier inoxydable, Vert**

- Montage en surface
- Acier inoxydable
- Champignon vert
- 1 contact



WBXRTE10

GARANTIE
3 ANS

**Commutateur RTE sans contact
Montage surface, Acier inoxydable**

- Montage en surface
- Acier inoxydable
- Sans contact
- 1 contact



WBXRTE1

GARANTIE
3 ANS

Commutateur RTE 1 contact

- Montage en surface
- Plastique
- 1 contact



WBXEGSP

GARANTIE
3 ANS

Bris de glace, Montage Surface, 1 contact, Vert

- Bris de glace
- Réarmable
- Montage en surface
- 1 contact



WBXEGDP

GARANTIE
3 ANS

**Bris de glace, Montage Surface,
2 contacts, Vert**

- Bris de glace
- Réarmable
- Montage en surface
- 2 contacts



WBXEGKEY

GARANTIE
à vie

**Clés de test et de réarmement
pour le WBXEDSP et le WBXEGDP**

- Lot de 10

GARANTIE
3 ANS

Alimentations W Box

WBXACCESSPSU12248A

Alimentation multi-contrôleur

- Sortie sélectionnable 12VDC ou 24VAC voie w
- Courant nominal à pleine charge 12VDC/8A ou 24VDC/4A
- Protection de connexion inverse de la batterie
- Complet avec supports de montage
- Dimensions : L405 x H506 x P85 mm

Pour les alimentations,
voir pages 22 - 23



WBXEGSD-COVER

**Couvercle de remplacement
Egress pour
WBXEGSP & EGDP**

GARANTIE
5 ANS



GARANTIE
3 ANS

WBX280S

Ventouse magnétique 280kg
Montage surface
Non monitorée

- 280 kg
- Sélectionnable 12/24 VDC
- Non-surveillé



NOUVEAU
@ ADI

GARANTIE
à vie

WBX280AS

Socle pour ventouses
magnétiques WBX280



NOUVEAU
@ ADI

GARANTIE
3 ANS

WBX280S-M

Ventouse magnétique
280kg Montage Surface

- 280 kg, Sélectionnable 12/24 VDC, Surveillé



GARANTIE
à vie

WBX280ZL

Support Z & L compatible
WBX280S

- Compatible avec le WBX280S & le WBX280S-M



NOUVEAU
@ ADI

GARANTIE
3 ANS

WBX280S-D-M

Double ventouse magné-
tique monitorée 280Kg

- Force 280Kg
- Double ventouse
- Montage en saillie



GARANTIE
3 ANS

NOUVEAU
@ ADI

WBX500S-M

Ventouse magnétique
monitorée 500Kg

- Force 500Kg
- Montage en saillie



NOUVEAU
@ ADI

GARANTIE
à vie

WBX280ZL-D

Support Z & L double pour
WBX280S-D-M

- Aluminium anodisé brillant



NOUVEAU
@ ADI

GARANTIE
à vie

WBX500ZL

Support Z & L pour
WBX500S-M

- Aluminium anodisé brillant



GARANTIE
à vie

WBX30DL

Jarretièr de porte 30 cm

- Jarretièr de porte
- 30 cm



GARANTIE
à vie

WBX45DL

Jarretièr de porte 45 cm

- Jarretièr de porte
- 45 cm



BIENTOT

GARANTIE
à vie

WBX280ZL-AH-S

Support Z & L pour WBX280

- Compatible avec toutes les ventouses de la gamme WBX280
- Aluminium anodisé brillant



GARANTIE
à vie

NOUVEAU
@ ADI

WBX500AS

Support pour Ventouse
WBX500S-M

- Aluminium anodisé brillant

GARANTIE
2 ANS



UT-1220

Batterie étanche au plomb 12V - 2,2Ah

- Cosses à languettes type Faston T1 (4,7mm) en cuivre
- Dimensions (LxIxh) : 70 x 48 x 98mm,

UltraTech
POWER PRODUCTS

NOUVEAU
@ADI



UT-1213

Batterie étanche au plomb, 12V, 1.3Ah

- Cosses à languettes type Faston T1 (4,7mm) en cuivre
- Dimensions (LxIxh) 97 x 43 x 52mm



UT-1270

Batterie étanche au plomb 12V - 6,5Ah

- Cosses à languettes type Faston T1 (4,7mm)
- Dimensions (LxIxh) : 151 x 65 x 94mm



UT-12120

Batterie étanche au plomb 12V - 12Ah

- Cosses à languettes type Faston T2 (6,3mm)
- Dimensions (LxIxh) : 151 x 98 x 95mm



UT-121805

Batterie étanche au plomb 12V - 18Ah

- Bornes à insert femelle fileté M5 (5mm) en laiton
- Dimensions (LxIxh) : 182 x 77 x 168mm

IM-CR123A

Pile lithium 3V

- Type CR123A
- Conditionnement : vrac à l'unité

NOUVEAU
@ADI



WBX0E-AA12PK

Pile Alcaline 1,5V AA Lot de 12

- Pile Alcaline 1,5V AA LR6
- Conditionnement par 12
- A conserver à température ambiante



IM-CR2032

Pile Lithium Bouton 3V

- Conditionnement : blister de 1

NOUVEAU
@ADI



WBX0E-AAA12PK

Pile Alcaline 1,5V AAA Lot de 12

- Pile Alcaline 1,5V AAA LR3
- Conditionnement par 12
- A conserver à température ambiante



**GARANTIE
à vie**



WBXMB1330TM

Support moniteur 13-30" VESA 100*100

- Support mural W Box pour Moniteur 13 à 30"
- Support Mural Vesa 100 x 100, max 15kg
- Noir
- Inclinaison : 0/12°



WBXMB1342TSD

Support moniteur 13"-42" VESA vertical 200*200

- Support mural W Box pour Moniteur 13 à 42"
- Support Mural Vesa 200 x 200, max 25kg
- Noir
- Inclinaison : +/- 15°



WBXMB3265TM

Support moniteur 32"-65" VESA vertical 400*400

- Support mural W Box pour Moniteur 32 à 65"
- Support Mural Vesa 400 x 400, max 50kg
- Noir
- Inclinaison : +8/-12°



WBXMB1332TSS

Support moniteur 13"-32" VESA simple vertical 100*100

- Support mural W Box pour Moniteur 32 à 65"
- Support Mural Vesa 400 x 400, max 50kg
- Noir
- Inclinaison : +8/-12°



**Véritable
surveillance
de sécurité
CCTV 4K**

**Pour notre sélection
de moniteurs - voir pages 16 - 20**

Câbles CAT5e 0,5m - 5m

**GARANTIE
à vie**



Câble structure Cuivre RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 5e
- Pour Périphérique réseau
- Couleur : gris

WBXC5EGY0.5MP5	0,5m (Lot de 5)
WBXC5EGY1MP5	1m (Lot de 5)
WBXC5EGY2MP5	2m (Lot de 5)
WBXC5EGY3MP1	3m (Unité)
WBXC5EGY5MP1	5m (Unité)



Câble structure Cuivre RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 5e
- Pour Périphérique réseau
- Couleur : bleu

WBXC5EBL0.5MP5	0,5m (Lot de 5)
WBXC5EBL1MP5	1m (Lot de 5)
WBXC5EBL2MP5	2m (Lot de 5)
WBXC5EBL3MP1	3m (Unité)
WBXC5EBL5MP1	5m (Unité)



Câble structure Cuivre RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 5e
- Pour périphérique réseau
- Couleur : rouge

WBXC5ERD0.5MP5	0,5m (Lot de 5)
WBXC5ERD1MP5	1m (Lot de 5)
WBXC5ERD2MP5	2m (Lot de 5)
WBXC5ERD3MP1	3m (Unité)
WBXC5ERD5MP1	5m (Unité)

**GARANTIE
à vie**



Commutateurs - page 6

Câbles CAT6e 0,5m - 5m

GARANTIE

à vie



Câble structure Cuivre RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 6e
- Pour périphérique réseau
- Couleur : gris

WBXC6EGY0.5MP5	0,5m (Lot de 5)
WBXC6EGY1MP5	1m (Lot de 5)
WBXC6EGY2MP5	2m (Lot de 5)
WBXC6EGY3MP1	3m (Unité)
WBXC6EGY5MP1	5m (Unité)



Câble structure Cuivre RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 6e
- Pour périphérique réseau
- Couleur : bleu

WBXC6EBL0.5MP5	0,5m (Lot de 5)
WBXC6EBL1MP5	1m (Lot de 5)
WBXC6EBL2MP5	2m (Lot de 5)
WBXC6EBL3MP1	3m (Unité)
WBXC6EBL5MP1	5m (Unité)



Câble structure Cuivre RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 6e
- Pour périphérique réseau
- Couleur : rouge

WBXC6ERD0.5MP5	0,5m (Lot de 5)
WBXC6ERD1MP5	1m (Lot de 5)
WBXC6ERD2MP5	2m (Lot de 5)
WBXC6ERD3MP1	3m (Unité)
WBXC6ERD5MP1	5m (Unité)



Câble structure Cuivre RJ45

- Câble réseau W Box
- Catégorie 6e
- Pour périphérique réseau
- Couleur : vert

WBXC6EGN0.5MP5	0,5m (Lot de 5)
WBXC6EGN1MP5	1m (Lot de 5)
WBXC6EGN2MP5	2m (Lot de 5)
WBXC6EGN3MP1	3m (Unité)
WBXC6EGN5MP1	5m (Unité)

GARANTIE
à vie

Câbles Réseau Cat5



Câbles Réseau Cat5 Usage intérieur

- Gaine intérieure en PVC ou Polyéthylène (PE)
- Couleur : gris (PVC)
- Bobine de 50 ou 100m
- 100% cuivre

WBXC5EGY050MPVC	50m
WBXC5EGY100MPVC	100m



Câbles Réseau Cat5 Usage extérieur

- Gaine extérieure en PVC ou Polyéthylène (PE)
- Couleur : noir (PVC),
- Bobine de 50 ou 100m
- 100% cuivre

WBXC5EBK050MPE	50m
WBXC5EBK100MPE	100m

Câbles Réseau Cat6



Câbles Réseau Cat6 Usage intérieur

- Gaine intérieure en PVC ou Polyéthylène (PE)
- Couleur : gris (PVC)
- Bobine de 50 ou 100m
- 100% cuivre

WBXC6EGY050MPVC	60m
WBXC6EGY100MPVC	100m



Câbles Réseau Cat6 Usage extérieur

- Gaine extérieur en PVC ou Polyéthylène (PE)
- Couleur : noir (PVC),
- Bobine de 50 ou 100m
- 100% cuivre

WBXC6EBK050MPE	60m
WBXC6EBK100MPE	100m

BIENTOT

Outils & Matériel

Chez ADI, nous continuons à faire évoluer notre offre Private Label pour fournir des solutions rentables à nos clients.



Pour notre sélection d'Outils & Matériel prochainement disponible - voir pages 27 - 28

WBXCATBTESER

Testeur RJ45

- Test de Câble à Paire
- Torsadée, Test de câbles
- Réseau (RJ-45)
- 9V



GARANTIE
1 AN

WBXRJ45CRIMP

Pince à Sertir RJ45

- Outil à sertir RJ
- RJ45/RJ12/RJ11
- Avec dénudeur & coupeur de câble



GARANTIE
1 AN

Connecteur cuivre RJ45

- Connecteur réseau Cat5e

WBXC5ERJ45P10 (10 pièces)

WBXC5ERJ45P100 (100 pièces)

GARANTIE
à vie



Connecteur à sertir RJ45

- Connecteur réseau Cat6e

WBXC6ERJ45P10 (10 pièces)

WBXC6ERJ45P100 (100 pièces)

GARANTIE
à vie



Gaine de protection RJ45

Cat5e/Cat6e 10 pièces

- Gaine de protection RJ45
- Cat5e/Cat6e

WBXCATSBP10 (10 pièces)

WBXCATSBP100 (100 pièces)

GARANTIE
à vie



WBXCATCOUP

Raccord RJ45 CAT5/6e

- Vendu à l'unité
- 1 x RJ-45 Femelle Réseau

GARANTIE
à vie



WBXBNCFFCP10

BNC FEMELLE / FEMELLE x10

- RG59 connecteur BNC Femelle pour antenne
- Lot de 10 pièces

GARANTIE
à vie



WBXBNCM22FTP10

FICHE BNC EN T 1M-2F x10

- 1 x connecteur BNC Mâle pour antenne,
- 2 x connecteur BNC Femelle pour antenne
- Lot de 10 pièces

GARANTIE
à vie





WBXBNCM59P10

GARANTIE
à vie

Connecteur à sertir BNC MÂLE x10

- Connecteur Nickel Plaqué
- Lot de 10 pièces
- 1 x BNC Mâle



WBXBNCM59P50

GARANTIE
à vie

Connecteur à sertir BNC MÂLE

- Connecteur Nickel Plaqué
- Lot de 50 pièces
- 1 x BNC Mâle



WBXBNCSR10

GARANTIE
à vie

Manchon noir pour BNC x10

- Lot de 10 pièces
- Noir



WBXBNCTOOL

GARANTIE
à vie

Outil d'insertion et de retrait BNC

- Retrait / Insertion BNC
- Longue portée



WBXRG59STIP

GARANTIE
1 AN

Dénudeur coaxial RG59

- Dénudeur de câble coaxial
- Pour RG58/RG59/RG6
- 3 lames

Besoin d'aide pour votre prochain projet ?

Notre équipe d'assistance technique expérimentée et entièrement accréditée peut prendre en charge n'importe quelle installation, de la plus petite à la plus grande.



Mise en service



Formation



Concept. système



Pre-Build
& Config



Études sur site



Dépannage



Démonstrations
produit



Serv. Peinture
aérosol

Contactez votre interlocuteur ADI local pour voir comment nous pouvons vous faire gagner du temps et de l'argent.

GARANTIE

à vie

Câbles HDMI - 4K 30Hz

Les câbles HDMI 1.4V conviennent à tous les moniteurs de sécurité 24/7, à l'exclusion des versions 4K.



Câble HDMI haut débit

- Câble HDMI vers HDMI
- Noir
- 1.4V, 30AWG, 4K, 30Hz
- Plaqué or

WBXHDMI01	1m
WBXHDMI02	2m
WBXHDMI03	3m
WBXHDMI05	5m
WBXHDMI10	10m

Câbles HDMI - 4K 60Hz

Les câbles HDMI 2.0V conviennent à tous les moniteurs de sécurité 24/7, à l'exclusion des versions 4K.



HDMI2.0v, 19+1CCS, 4K, 60HZ

- Câble HDMI vers HDMI Longueur 1m, noir
- 2.0V, 30AWG, 4K, 60Hz
- 60Hz Plaqué or

WBXHDMI01V2	1m
WBXHDMI02V2	2m
WBXHDMI03V2	3m
WBXHDMI05V2	5m
WBXHDMI10V2	10m
WBXHDMI15V2	15m

WBXRG59B1

Câble coaxial en bobine RG59 100m


- RG59
- Bobine de 100m
- Noir



WBXRG59100M2C

Câble coaxial en bobine RG59 + 2 fils 100m

- RG59 + 2 fils d'alimentation
- Bobine de 100m
- Noir



Rendez vous sur
le site web ADI

Ouvrez un compte
digital aujourd'hui



WBXA4DOCR

Boîte à documents A4
Rouge

NOUVEAU
@ ADI

GARANTIE
à vie



WBXELB3W

Éclairage de secours 3W
Cloison maintenue

NOUVEAU
@ ADI

GARANTIE
3 ANS



WBXELES3W

Panneau d'éclairage
de secours 3W Panneau
de sortie IP20

NOUVEAU
@ ADI

GARANTIE
3 ANS



WBXFIRELOGBOOK

Journal de bord
incendies

- 32 pages
- Détails complets de la tenue des dossiers
- Enregistre les détails :
 - de a conception du système
 - de l'installation
 - de l'inspection et la maintenance



WBXGLRED10

Accessoire incendie -
Boîtier arrière
- Presse-étoupe rouge
6-12mm - 10pk

GARANTIE
à vie



WBXAIRCAN

Aérosol dépoussiérant
sans HF

- Spray dépoussiérant
- Sans HFC
- 400ml

GARANTIE
à vie



WBXCT200SS

Colliers de serrage
en acier inoxydable
200 x 4,6mm

- Paquete de 100

GARANTIE
à vie



WBXSHRED10

Accessoire Incendie
- Boîtier arrière - Gaine
Presse-étoupe rouge 10 pièces

GARANTIE
à vie

WBXCT400SS

Colliers de serrage en
acier inoxydable
400 x 4,6mm

- Paquete de 100

GARANTIE
1 AN

GARANTIE
3 ANS



WBXELTS3WI20

Éclairage de secours IP20
LED Double Spot 3w



WBXELTS3WI65

Éclairage de secours IP65
LED Double Spot 3w



WBXCBLI

Accessoire incendie Couverture
galvanisé boîtier arrière,
Joint & Vis



GARANTIE
à vie



WBXFUSEKIT

Kit de fusibles anti-intrusion
- 18 fusibles x 5



WBXRESKIT

Kit de résistances anti-intrusion
- 9 résistances x 30



WBXCBSSE

Accessoire incendie Boîtier
arrière 1 voie (arrêt) 20mm
galvanisé



GARANTIE
à vie



WBXCBTB

Accessoire Incendie Boîtier
arrière 2 voies 20mm galvanisé



GARANTIE
à vie



WBXCUB

Accessoire incendie Boîtier
arrière 20 mm Coude
en U galvanisé



GARANTIE
à vie



Moniteurs LED Full CCTV HD

Faites l'expérience de la surveillance de la sécurité par CCTV HD.

Conçus spécifiquement pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et compatibles avec HDMI, VGA, DVI, BNC et Audio.

Tous les moniteurs WBOX sont livrés avec 3 ans de garantie du fabricant.

GARANTIE
3 ANS

Câbles HDMI - 4K 30Hz

Câbles HDMI 1.4V convient à tous les moniteurs de sécurité 24/7, à l'exclusion des versions 4K

Câble HDMI haut débit

- Câble HDMI vers HDMI
- Noir
- 1.4V, 30AWG, 4K, 30Hz
- Plaqué or

WBXHDMI01	1m
WBXHDMI02	2m
WBXHDMI03	3m
WBXHDMI05	5m
WBXHDMI10	10m





WBXMP19

Moniteur LED 18.5" HD

- Écran LED Full HD de 18.5"
- Résolution d'écran 1366 x 768
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA et audio
- Poids 3,5kg



WBXMP22

Moniteur LED 21.5" Full HD

- Écran LED Full HD de 21.5"
- Résolution d'écran 1920 x 1080p
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA et audio
- Poids 4,5kg



WBXML20

Moniteur LED 19.5" Full HD

- Écran LED Full HD de 19.5"
- Résolution d'écran 1920 x 1080p
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA, BNC et audio
- Poids 4kg



WBXML22

Moniteur LED 21.5" Full HD

- Écran LED Full HD de 21.5"
- Résolution d'écran 1920 x 1080p
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA, BNC et audio
- Poids 4,5kg



WBXML24

Moniteur LED 23.5" Full HD

- Écran LED Full HD de 23.5"
- Résolution d'écran 1920 x 1080p
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA, BNC et audio
- Poids 5,4kg



WBXML32

Moniteur LED 32" Full HD

- Écran LED Full HD de 32"
- Résolution d'écran 1920 x 1080p
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, VGA, BNC et audio
- Poids 12,7kg



Moniteurs 4K UHD

Faites l'expérience d'une véritable surveillance de sécurité CCTV 4K.

Conçus spécifiquement pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et compatibles avec HDMI, VGA, DVI, BNC et Audio.

Tous les moniteurs WBOX sont livrés avec 3 ans de garantie du fabricant.



Câbles HDMI - 4K 60Hz

CÂBLES HDMI 2.0V COMPATIBLES AVEC TOUS LES MONITEURS 24/7 WBOX

HDMI 2.0V

- Câble HDMI vers HDMI Longueur 1m
- Noir
- 2.0V, 30AWG, 4K,
- 60Hz Plaqué or

WBXHDMI01V2	1m
WBXHDMI02V2	2m
WBXHDMI03V2	3m
WBXHDMI05V2	5m
WBXHDMI10V2	10m
WBXHDMI15V2	15m





WBXML4K28

Moniteur LED 4K 28"

- Écran LED UHD 4K de 28"
- Résolution d'écran 3840 x 2160
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, USB, VGA, DVI, BNC et audio
- Poids 10,6kg



WBXML4K49

Moniteur LED 4K 49"

- Écran LED UHD 4K de 49"
- Résolution d'écran 3840 x 2160
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, USB, VGA, DVI, BNC et audio
- Poids 14,5kg



WBXML4K43

Moniteur LED 4K 43"

- Écran LED UHD 4K de 43"
- Résolution d'écran 3840 x 2160
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, USB, VGA, DVI, BNC et audio
- Poids 11kg



WBXML4K55

4K 55" LED Monitor

- Écran LED UHD 4K de 55"
- Résolution d'écran 3840 x 2160
- Conçu spécifiquement pour la surveillance 24h/24 et 7j/7
- Entrées HDMI, USB, VGA, DVI, BNC et audio
- Poids 19,2kg

GARANTIE
à vie



WBXMB1330TM

Support moniteur 13-30" VESA 100*100

- Support mural W Box pour Moniteur 13 à 30"
- Support Mural Vesa 100 x 100 max 15kg
- Noir
- Inclinaison: 0/12°



WBXMB1332TSS

Support moniteur 13"-42" VESA 100*100

- Support mural W Box pour Moniteur 13 à 42"
- Support Mural Vesa 200 x 200 max 25kg
- Noir
- Inclinaison: +/- 15°



WBXMB1342TSD

Support moniteur 13"-42" VESA 200*200

- Support mural W Box pour Moniteur 13 à 42"
- Support Mural Vesa 200 x 200 max 25kg
- Noir
- Inclinaison: +/- 15°



WBXMB3265TM

Support moniteur 32"-65" VESA 400*400

- Support mural W Box pour Moniteur 32 à 65"
- Support Mural Vesa 400 x 400 max 50kg
- Noir
- Inclinaison: +8/-12°

Besoin d'aide pour votre prochain projet ?

Notre équipe d'assistance technique expérimentée et entièrement accréditée peut prendre en charge n'importe quelle installation, de la plus petite à la plus grande.



Mise en service



Formation



Concept. système



Pre-Build & Config



Études sur site



Dépannage



Demos produit



Serv. Peinture aérosol

Contactez votre interlocuteur ADI local pour voir comment nous pouvons vous faire gagner du temps et de l'argent.

GARANTIE
à vie



0E-5PGIGUN-EU

Switch Gigabit Ethernet non géré 5 ports

- 5 x 10/100/1000 Mbps
- Configuration facile Plug and Play
- Capacité de commutation 10Gbps
- Indicateur LED d'état du port



0E-8P4POEGIG-EU

Switch PoE Fast Gigabit Ethernet 8 ports

- 4 ports PoE 10/100/1000 Mbps
- 4 ports 10/100/1000 Mbps
- Configuration facile Plug and Play
- Budget PoE de 62 W
- Indicateur LED d'état du port



0E-8P65W4POE-EU

Switch PoE Fast Ethernet 8 ports

- 4 ports 10/100 Mbps
- 4 ports PoE 10/100 Mbps
- Configuration facile Plug and Play
- Budget PoE de 62 W
- Capacité de commutation : 1,6 Gbps
- État du port / PoE : LED
- Interrupteur économe en énergie



0E-8PGIGUN-EU

Switch Gigabit Ethernet non géré 8 ports

- 8 x 10/100/1000 Mbps
- Configuration facile: Plug and Play
- Capacité de commutation : 16 Gbps
- État du port: indicateur LED
- Interrupteur économe en énergie



0E-9P8POEGIG-EU

Switch PoE Fast Gigabit Ethernet 9 ports

- 8 ports PoE 10/100/1000 Mbps
- 1 port 10/100/1000 Mbps
- Configuration facile Plug and Play
- Budget PoE de 130 W
- Indicateur LED d'état du port



**1 Amp
2 Amp**



**3.5 Amp
5 Amp**

Alimentations en ligne 12V

- Alimentation en ligne
- Sortie 12VDC
- Câble CC de 1,2 m
- Prise 5,5 * 2,1 mm

WBXIL10EU	1 Amp
WBXIL20EU	2 Amp
WBXIL35EU	3.5 Amp
WBXIL50EU	5 Amp



WBXDC-MALE

Connecteur JACK DC Mâle 10 pièces

- Jack DC
- Mâle
- 2,1mm
- Nickel



WBXDC-FEMALE

Connecteur JACK DC Femelle 10 pièces

- Jack DC
- Femelle
- 2,1mm
- Nickel



WBXIL2024-EU

Alimentation 24VAC 2A

- 24VAC
- 2 Ampères
- Prise EU

**GARANTIE
3 ANS**



WBXIL4024-EU

Alimentation 24Vca 4A

- 24VAC
- 4 Ampères
- Prise EU

**GARANTIE
3 ANS**



WBXPSUSP4

Répartiteur 1x DC Fem. vers 4x DC Mâl.

- Prise CC avec connecteur
- 5,5 * 2,1 mm
- PVC noir, nickel

**GARANTIE
à vie**



WBXPSU4024IP

Alimentation électrique externe conforme à la norme IP

- Entrée : 230VAC/50Hz, Fusible 3A
- Sortie : 1 x 4A ou 4 x 1A
- Tension de sortie : 24VAC
- Fusible PTC : Réinitialis. automatique
- Fusible PTC pour chaque sortie
- Température de fonctionnement : -10° C à + 40° C
- Matériau : polycarbonate gris
- Indice de protection IP : IP66
- Poids : 2,8kg
- Dimensions : 27cm x 15cm x 8.9cm



**GARANTIE
3 ANS**




WBXPSU5012IP

Alimentation électrique externe conforme à la norme IP

- Entrée : 110-230VAC
- Sortie : 12VDC @ 1 x 5A ou 8 x 0.8A
- Fusible PTC à réinitialisation automatique
- Température de fonctionnement : -10° C à + 40° C
- Indice de protection IP : IP66
- Poids : 1,2kg
- Dimensions : 27 x15 x 8.9cm



**GARANTIE
3 ANS**



Une gamme d'unités d'alimentation 24VDC idéales pour le contrôle d'accès et diverses autres applications avec dispositif de sauvegarde de la batterie.

WBXPSUC12V5A4

CCTV Coffret d'alimentation PSU 5A

- Coffret d'alimentation
- Multi-sorties
- Boitier métal
- Jusqu'à 4 sorties
- Max. 5 Ampères

WBXPSUC12V10A9

CCTV Coffret d'alimentation PSU 10A

- Coffret d'alimentation
- Multi-sorties
- Boitier métal
- Jusqu'à 9 sorties
- Max. 10 Ampères

WBXPSU1A24VDT

Alimentation en boîtier 1A 24VDC

WBXPSU2A24VDT

Alimentation en boîtier 2A 24VDC

WBXPSU3A24VDT

Alimentation en boîtier 3A 24VDC

WBXPSU5A24VDT

Alimentation en boîtier 5A 24VDC

WBXPSU10A24VDT

Alimentation en boîtier 10A 24VDC

- Entrée 90 à 264 VAC
 - Sortie : Nominale 27.6VDC
 - Protection contre les surcharges ou les courts-circuits
- Protection contre les surcharges du secteur
 - Anti-sabotage, Avant et Arrière
 - Batterie de secours nécessite 24VDC

Une série de transformateurs/redresseurs 24VDC pour unités d'alimentation, idéales pour le Contrôle d'Accès et diverses autres applications.

WBXPSU1A24VDST

Alimentation en boîtier 1A 24VDC

WBXPSU2A24VDST

Alimentation en boîtier 2A 24VDC

WBXPSU4A24VDST

Alimentation en boîtier 4A 24VDC

- Entrée 90 à 264VAC
 - Sortie : Régulée 24VDC
 - Protection anti-sabotage couvercle
- Entrée NO/NC sélectionnable pour le relais
 - Entrée tension externe 24VDC pour le relais

Alimentation à découpage 12V 13,8V en coffret métallique

- Tension 100 -240VAC
- Tension de sortie 13.2 / 13.8VDC (13.8vdc nominal) sur alimentation secteur, 10.0 – 13.2VDC sur batterie
- Contact autoprotection ouverture & arrachement,
- Dimensions: 240 x 200 x 75mm

WBXPSU1A12VT

1 Amp

WBXPSU2A12VT

2 Amp

WBXPSU3A12VT

3 Amp

WBXPSU5A12VT

5 Amp

GARANTIE
3 ANS

1 Amp - 2 Amp - 3 Amp

5 Amp



5 Amp • Dimensions batterie - H190 x L130 x P70mm



GARANTIE
3 ANS

WBXUSBE1

Prolongateur USB 100m

- Compatible avec les spécifications courtes distances USB 2.0 (<10 mètres)
- Prend en charge tous les appareils USB Bas débit (1.5Mb/s ou haut débit (12Mb/s)
- Quelques appareils basse puissance, bas débit peuvent fonctionner au-delà de 200 mètres
- Un émetteur-récepteur USB1.1 embarqué limite les pertes de signaux
- Connecteur-récepteur USB femelle, Type "B"
- Connecteur-récepteur USB Mâle, Type "A"



Répartiteur HDMI

- Prend en charge le format vidéo 3D
- HDR 4K*2K
- HDMI 1.4 HDCP 1.4
- Format RGB

WBXHDMIS2 x2

WBXHDMIS4 x4



GARANTIE
à vie

WBXDPHDMI4

Convertisseur port d'affichage vers HDMI

- Prise en charge du port d'affichage v1.1, HDMI V1.4b
- Prise en charge de la conversion du signal du port d'affichage en signal HDMI
- Prise en charge de l'interface du port d'affichage
- 20 broches
- Prend en charge jusqu'à 10,8 Gbps de bande passante vidéo
- Prise en charge maximale de la sortie de résolution QXGA (1920 * 1200)
- Prend en charge 4K + Aucune alimentation externe requise



GARANTIE
3 ANS

WBXHDME6IR

Prolongateur HDMI 60m

- Prend en charge HDMI 1.4A
- Prend en charge 3D
- Prend en charge Vidéo haute définition 1080p/60Hz
- Prend en charge débit de données de 1.65Gbps et horloge TDMS à 165MHz
- Prend en charge 8/10/12 bit profondeur de couleur
- Prend en charge AWG26 HDMI câble standard, entrée +15m, sortie +20m
- Signal transmission avec utilisation simple cat-5e et cat-6 (recommandé pour étendre la distance entre TX et RX de câble HDMI de plus de 60m)
- Pas de perte de signal
- Alimentation recommandée 5V/1A

Coffret étanche IP65

- IP65
- Boîtier ABS sans halogène
- Classe d'isolation II (selon IEC 61140)
- Gris / RAL 7035

GARANTIE
à vie

WBXJB204	100x100x50mm
WBXJB206	150x110x70mm
WBXJB207	190x140x70mm
WBXJB208	240x190x90mm
WBXJB209	300x220x120mm
WBXJB210	380x300x120mm



GARANTIE
à vie

WBXLDVR1

Coffret pour DVR/NVR avec serrure

- Coffret sécurisé pour DVR et NVR
- Dimensions externes :
445 x 404 x 120mm
- Dimensions internes : 400 x 400 x 91mm
- 6,0kg

GARANTIE
à vie

WBXLDVR2

Coffret pour DVR/NVR avec serrure

- Coffret sécurisé pour DVR et NVR
- Dimensions externes :
540 x 510 x 124mm
- Dimensions internes :
510 x 478 x 103mm
- 7,9g

0E-MINILIGHT

Mini lampe de poche à LED COB

- LED COB
- Clip pivotant magnétique
- Fonctionne avec 3 piles AAA (incluses)

GARANTIE
2 ANS



WBXLDVRKEY

**Lot de 2 clés de remplacement
WBXLDVR1 & WBXLDVR2**

- Clé de remplacement
- Lot de 2

GARANTIE
à vie



GARANTIE
3 ANS

WBX10WPL

Projecteur LED portatif

- 10 Watt
- Inclinaison 120°
- Rechargement par câble USB et chargeur de voiture



GARANTIE
à vie

**Presse-étoupe M20*1.5 pour câble
de 6-12mm**

- IP Gland
- M20*1.5
- Pour câble de 6 à 12mm

WBXGL6-12M20P3 Lot de 3

WBXGL6-12M20P5 Lot de 5

Gamme étendue de produits anti-incendie


Pour notre gamme complète de produits anti-incendie, voir pages 14 - 15



GARANTIE
à vie

WBXA4DOCR

Boîte rouge à Documents
A4 "Incendie"



GARANTIE
à vie

WBXA4DOCW

Boîte à documents A4
Blanc



GARANTIE
à vie

WBXDKEY

Clés de rechange pour boîte
à documents A4



GARANTIE
à vie

**Collier de 200mm x 4,8mm
(lot de 100)**

- Collier pour câble
- Dimensions : 200 x 4,8mm
- Noir ou naturel

WBXCT200BK Noir

WBXCT200NT Neutre



GARANTIE
à vie

**Collier de 300mm x 4,8mm
(lot de 100)**

- Collier pour câble
- Dimensions : 300 x 4,8mm
- Noir ou naturel

WBXCT300BK Noir

WBXCT300NT Neutre



GARANTIE
à vie

Brides en acier inoxydable (lot de 100)

- Acier inoxydable
- Lot de 100

WBXCT200SS 200x4,6mm

WBXCT400SS 400x4,6mm



WBXSC1.0/25PH

**C-PLUS Tournevis cruciforme
Philips - lame courte**

**GARANTIE
à vie**



WBXSC2.5/75SLVDE

**C-PLUS Tournevis isolé
pour fente**

**GARANTIE
à vie**



WBXSC4.0/100SLVDE

**C-PLUS Tournevis isolé
pour fente**


**GARANTIE
à vie**



WBXSC6.5/25SL

**C-PLUS Tournevis pour
fente - lame courte**

**GARANTIE
à vie**



WBXSCSET7PCVDE

**C-PLUS Jeu de tournevis 7 pièces
1000V Certifié VDE**

**GARANTIE
à vie**



WBX31PCSET

**Jeu d'embouts
de tournevis 31 pièces**

**GARANTIE
à vie**



WBXSC3.0/140TESTER

**Testeur de tension,
150-250V, Court 3x140 mm**

**GARANTIE
à vie**



WBXCU161VDE

**Pince coupante diagonale
(certifiée VDE) 160 mm 1000V**

**GARANTIE
à vie**



WBXADJPL250VDE

**Pince multiprises 250 mm
1000V**

**GARANTIE
à vie**



WBXLN160VDE

**Pince à bec long (certifiée
VDE) 160 mm 1000V**

**GARANTIE
à vie**



WBXPL180VDE

**Pince universelle (certifiée
VDE) 180 mm 1000V**

**GARANTIE
à vie**



WBXHEX6PC

**Jeu de clés hexagonales
pliantes - 6 pièces**

**GARANTIE
à vie**



WBXHEX7PCL

Jeu de clés hexagonales
en L à bout sphérique, bras long

GARANTIE
à vie



WBXKSNAP-KNIFE18

Cutter C-Pro - 18 mm

GARANTIE
à vie



WBXSAFETY-KNIFE

Couteau de sécurité
(Lame trapézoïdale)

GARANTIE
à vie



J47-R

Lame de couteau de coupe
trapézoïdale - 10 pièces

GARANTIE
à vie



WBXHACKSAW260

Mini scie à métaux
- 260 mm

GARANTIE
à vie



WBXHACKSAW430

Scie à métaux Système de fixation
dans la poignée 430 mm

GARANTIE
à vie



WBXSAW160

Scie pour panneaux de plâtre
(longueur lame 160 mm)

GARANTIE
à vie



J36-R

Lames mini scie à métaux
(pour J36-150) 10 pièces

GARANTIE
à vie



J35-18B

Lames pour scie à métaux HSS
bimétal - 18TPI 10 pièces

GARANTIE
à vie



WBXTAPE5M

Ruban à mesurer,
Pouce/Métrique 5m-16ft

GARANTIE
à vie



WBXAC-DETECTOR

Détecteur de tension
AC - Non continu max. 1000V

GARANTIE
1 AN

**ADI
PRO**



Moniteur de test

WBXMLTEST

- Prend en charge l'analogique, IPC (H.264 / H.265 / 4K), AHD 3.0, TVI 3.0, CVI 3.0 Caméra
- Test IPC étape par étape, localisation rapide de la défaillance ONVIF hautement compatible
- Conception ergonomique, fonctionnement à une seule main.
- Invite d'opération en temps réel
- Puissance de sortie 12V/1A
- Double port réseau 100M, capable de détecter la perte de paquets, de surveiller le flux réseau
- Test du câble TDR RJ45
- Affichage tout angle de vision de 4,0 pouces, résolution 800X480, couleur 16,7m
- Entrée clavier swing, QWERTY
- Batterie Li-polymère interchangeable
- Temps de travail de la batterie 5 heures
- Boîtier de protection en caoutchouc
- Double torche LED
- Mise à niveau logicielle en ligne

 GARANTIE
 1 AN

WBXMLTBAT

Batterie de remplacement
pour WBXMLTEST



WBXBNCRIMP

Pince à sertir BNC RG59

GARANTIE
1 AN



WBXFUSEKIT

Kit de fusibles anti-intrusion
- 18 fusibles X 5

NOUVEAU
@ ADI



WBXRESKIT

Kit de résistances anti-intrusion
- 9 résistances X 30

NOUVEAU
@ ADI



WBXBNCTOOL

Outil d'insertion et de retrait BNC

- Retrait / Insertion BNC
- Longue portée

NOUVEAU
@ ADI

GARANTIE
à vie



WBXRG59STIP

Dénudeur de câble coaxial
RG59 3 lames

- Dénudeuse de câble coaxial
- Pour RG58/RG59/RG6
- 3 lames

GARANTIE
1 AN



WBXCATBTESER

Testeur RJ45

- Essai de Câble à Paire
- Torsadée, Test de câbles
- Réseau (RJ-45)
- 9V

GARANTIE
1 AN



WBXRJ45CRIMP

Pince à sertir RJ45

- Pince à sertir W Box
- Acier
- 353 g
- 1 pièce

GARANTIE
1 AN



WBXVHLR1224

Relais polyvalent 8A 12/24V

- Relais
- Panneau uniquement
- Fonctionnement 12/24V
- Polyvalent



Rouleau adhésif PVC 19mm x 20m

- Ruban isolant
- PVC
- Noir ou blanc

WBXTAPEB Noir

WBXTAPEW Blanc


GARANTIE
à vie

WBXHDBP1
Balun vidéo HD, Dual Pack 1 x PIG 1 x STD Pas de surtension 5 M

- 720/960P/1080P,3MP/4MP/5MP
- HD-CVI/AHD/TVI/CVBS
- Pack : paire


GARANTIE
à vie

WBXHDPOCB1
Balun vidéo HD avec alimentation par le coax

- Balun HD
- Alimentation par le câble coaxial TVI, CVI, AHD & CVBS
- Résolution 4K


GARANTIE
à vie

WBXLDVR1
Coffret pour DVR/NVR avec serrure 445 x 404 x 120mm

- Coffret sécurisé pour DVR et NVR
- Dimensions externes : 445 x 404 x 120mm
- Dimensions internes : 400 x 400 x 91mm
- 6,0kg


GARANTIE
à vie

WBXLDVR2
Coffret pour DVR/NVR avec serrure 540 x 510 x 124mm

- Coffret sécurisé pour DVR et NVR
- Dimensions externes : 540 x 510 x 124mm
- Dimensions internes : 510 x 478 x 103mm
- 7.9g


Limited
Lifetime
WBXHDBPV1
Balun vidéo HD avec alimentation

- Balun HD
- UTP
- Alimentation et Vidéo jusqu'à 200m
- 12VDC


GARANTIE
3 ANS

WBXGLIHD
Isolateur de boucle de masse HD

- Compatible avec tous les formats HD-TVI, HD-CVI, AHD & CVBS
- BNC mâle à BNC femelle avec mini 20cm RG 59 plomb coaxial pigtail des deux côtés.
- Passif, aucune alimentation requise
- Empêche la distorsion du signal vidéo causée par les boucles de terre vidéo


GARANTIE
à vie

WBXLDVRKEY

- Clé de remplacement
- Lot de 2

La qualité, et des prix exceptionnels, au quotidien.

**Moniteurs, supports muraux,
câbles patch,
outils & accessoires**



Par téléphone

Accueil téléphonique :

(09h00-17h00): **+32 (0)3 870 71 05**

Assistance technique :

(09h00-17h00): **+31 (0)88-2345455**



Cliquez

www.fr.adiglobal.be

sales.benelux@adiglobal.com

Commandez avant 17h00
pour livraison
le jour ouvrable suivant

UltraTech[®]
POWER PRODUCTS

ADI
PRO

**DISPONIBLE
EXCLUSIVEMENT CHEZ**
ADI
a resideo company

ADI Global Distribution

Autobaan 20, 8210 Loppem (BE). (T) +32 (0)3 870 71 05 (E) sales.benelux@adiglobal.com (W) www.fr.adiglobal.be

Nos offres et livraisons sont effectuées conformément à nos conditions générales de vente. Vous pouvez les télécharger sur notre site : www.fr.adiglobal.be
Tous nos prix sont nets HT en euros hors Eco-participation. Nos offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. ADI se réserve le droit de modifier sans préavis, les prix et /ou les conditions. Malgré l'attention portée à cet égard, ADI ne pourra pas être tenue responsable d'éventuelles erreurs typographiques. (*) Std : Prix standard