

Kwaliteit voor de beste prijs, elke dag opnieuw



WELKOM BIJ ADI BENELUX



Mensen, Producten, Oplossingen & Service

Wij zijn ADI, al meer dan 30 jaar toonaangevend distributeur op het gebied van beveiliging. Bij ons vindt u alles wat u nodig hebt, van beveiligingscamera's tot brandbeveiligingsproducten. Wij bieden de oplossing voor al uw klantbehoeften.

Naast onze kantoren in Breda (NL) en Loppem (BE) hebben wij een centraal magazijn voor de Benelux in Roosendaal (NL). Verder hebben we vestigingen verspreid over de hele wereld.

Bij ADI geloven we erin dat mensen het verschil maken. Wij werken allemaal volgens onze gezamenlijke normen en waarden en gebruiken onze passie en kennis om de beste beveiligingsoplossingen voor u te leveren.

Meer dan
€22M
voorraad
waarde

Meer dan
150
A-merken

Meer dan
15.000
producten

4.000
tevreden
klanten
per jaar

Met trots presenteert ADI Global u W BOX

Het assortiment van W BOX Technologies bevat een brede selectie van 4K UHD-, Full HD- en HD-monitoren en accessoires. Alle producten zijn ontworpen om de beste kwaliteit en prestaties te bieden aan installateurs tegen een zeer scherpe prijs.

Elk W BOX-product wordt standaard geleverd met fabrieksgarantie en wordt ondersteund door onze technische helpdesk. Daarnaast biedt ADI Benelux snelle bezorgopties door een grote voorraad in het Benelux magazijn.

W BOX-garanties lopen van 1 jaar tot levenslange garantie onder voorwaarden.



Fabrieksgarantie voor 1, 2, 3 of 5 jaar vanaf de aankoopdatum.



Garantie van de fabrikant voor de volledige levensduur van het product vanaf de aankoopdatum.

**ADI
PRO**

UltraTech[®]
POWER PRODUCTS

W BOX
TECHNOLOGIES

Inhoud

1 Toegangscontrole	4 - 5
2 Batterijen	6
3 Monitor beugels	7
4 Patchkabels	8 - 10
Kabels, accessoires & gereedschap	11 - 12
5 HDMI & Coax kabels	13
6 Branddetectie & Noodverlichting	14 - 15
7 Monitoren & displays	16 - 19
Monitor Beugels	20
8 Netwerk switches	21
9 Voedingen	22 - 23
10 HDMI Extenders & Splitters	24
11 Gereedschap & Hardware	25 - 30
12 Video accessoires	31



Contact

Customer Service NL: +31 (0)88-2345410

Customer Service BE: +32 (0)3 870 71 05

Tech Support: +31 (0)88-2345455

Projectenteam NL: +31 (0)88-2345445

Projectenteam BE: +32 (0)3 870 96 86

Email: sales.benelux@adiglobal.com



Website

www.adiglobal.nl

www.be.adiglobal.be



Bestel voor 17:00

voor levering

op de volgende werkdag

**EXCLUSIEF
BESCHIKBAAR BIJ**

ADI
a resideo company



WBXRTESSGD

GARANTIE
3 JAAR

Deuropener, drukknop groen

- Geschikt voor opbouw montage
- RVS
- Groene knop
- Inclusief inbouw doos



WBXRTEENT

GARANTIE
3 JAAR

Draadloze IR, deuropener

- Geschikt voor opbouw montage
- RVS
- Contactloos
- Inclusief inbouw doos



WBXRTE1

GARANTIE
3 JAAR

Kunststof drukknop NO/NG

- Geschikt voor opbouw montage
- Plastic
- Inclusief inbouw doos



WBXEGSP

GARANTIE
3 JAAR

Nooddrukknop, breekglas, 2 contacten

- Breekglas
- Resetbaar
- Groen
- Geschikt voor opbouw montage
- Inclusief inbouw doos



WBXEGDP

GARANTIE
3 JAAR

Nooddrukknop, breekglas, 1 contact

- Breekglas
- Resetbaar
- Groen
- Geschikt voor opbouw montage
- 2-voudig contact



WBXEGKEY

Levenslange
GARANTIE

Test en Reset Sleutel voor BBXEDSP en WBXEGDP

- 10 stuks per verpakking

W BOX

toegangscontrole toepassingen



WBXACCESSPSU12248A

Toegangs PSU 12/24V-8a Switchmode

- Keuze uit 12VDC of 25VAC output
- Full rated 12VDC/8A of 24DC/4A laadinrichting
- Compleet met ophangstelsysteem
- Afmetingen: L85xB405xH506
- Met montage gaten voor verschillende merken deurcontrollers

Voedingen
zie pagina's 22-23



WBXEGSD-COVER

Egress Accessoire
beschermkap voor
WBXEGSP & EGDP



Levenslange
GARANTIE



GARANTIE
3 JAAR

WBX280S

Deur magneet 280 kg

- Magneetcontact, ongecontroleerd
- 280 kg, 12/24 VDC selecteerbaar



NIEUW @ ADI

Levenslange
GARANTIE

WBX280AS

Magneetarm behuizing voor WBX280 serie magneten



NIEUW @ ADI

GARANTIE
3 JAAR

WBX280S-M

Magneetcontact 280kg gecontroleerd maglock

- Magneetcontact, gecontroleerd
- 280kg, 12/24 VDC selecteerbaar



Levenslange
GARANTIE

WBX280ZL

Montage profielen Z & L voor WBX280S



NIEUW @ ADI

GARANTIE
3 JAAR

WBX280S-D-M

280kg dubbel magneetcontact

- 280kg houdkracht
- Dubbele magneet
- Geschikt voor opbouw



GARANTIE
3 JAAR

NIEUW @ ADI

WBX500S-M

500kg gecontroleerd magneetslot

- 500kg houdkracht
- Geschikt voor opbouw montage




NIEUW @ ADI

Levenslange
GARANTIE

WBX280ZL-D

Dubbele Z & L montage profielen voor WBX280S-D-M

- Geanodiseerd aluminium



NIEUW @ ADI

Levenslange
GARANTIE

WBX500ZL

Z & L montage profielen voor WBX500S-M

- Geanodiseerd aluminium



Levenslange
GARANTIE

WBX30DL

Kabeldoorvoer RVS, 30cm



Levenslange
GARANTIE

WBX45DL

Kabeldoorvoer RVS, 45cm



Binnenkort
BESCHIKBAAR

WBX280ZL-AH-S

Z & L montage profielen

- Geschikt voor WBX280 serie magneetcontacten
- Geanodiseerd aluminium



NIEUW @ ADI

WBX500AS

Montage profiel voor WBX500S-M

- Geanodiseerd aluminium

GARANTIE
2 JAAR



UT-1220

Accu SLA, 12V, 2,3Ah

- Onderhoudsvrije loodaccu 12v; 2,3Ah
- Terminal type T1
- Afmetingen: L70 x B48 x H98 mm



UT-1232

Accu SLA, 12V; 3,2Ah

- Terminal type 1
- Afmetingen: L134 x B67 x H60,5 mm

UltraTech
POWER PRODUCTS



UT-1270

Accu SLA, 12V, 7Ah

- Terminal type T1
- Afmetingen: L151 x B65 x H94 mm



UT-12120

Accu SLA, 12V, 12Ah

- Terminal type T2
- Afmetingen: L151 x B98 x H95 mm



UT-121805

Accu SLA, 12V, 18Ah

- Terminal type M5
- Afmetingen: L182 x B77 x H168 mm

IM-CR123A

**CR123A 3V
lithium batterij**



WBX0E-AA12PK

Alkaline batterijen AA (12 stuks)

- Blisterverpakking
- Kindveilige verpakking
- Aanbevolen opslag op kamertemperatuur



IM-CR2032

**CR2032 3V lithium
knoopcel batterij**



WBX0E-AAA12PK

Alkaline batterijen AAA (12 stuks)

- Dubbel blisterverpakking
- Kindveilige verpakking
- Aanbevolen opslag op kamertemperatuur



Levenslange
GARANTIE

WBXMB1330TM

Monitor Beugel 13"-30" Tilt 100 * 100

- Muurbeugel
- Kantelbaar tot -12 graden
- VESA: 100x100mm (Max)
- Laadvermogen: 15kg (Max)
- Zwart



WBXMB1342TSD

Monitor Beugel 13"-42" Swivel Double Tilt 200 * 200

- Muurbeugel
- Dubbele arm kantel- en draaibaar
- Kantelen: +15 tot -15 graden
- VESA: 200x200mm (Max)
- Laadvermogen: 25kg (Max)
- Zwart



WBXMB3265TM

Monitor Beugel 32"-65" Tilt 400 * 400

- Muurbeugel
- Monitorgrootte tot 65"
- Kantelbaar van 8 tot -12 graden
- VESA: 400x400mm (Max)
- Laadvermogen: 50kg (Max)
- Zwart



WBXMB1332TSS

Monitor Beugel 13 "-32" Swivel Single Stuks Tilt 100 * 100

- Muurbeugel
- Eenarmig kantel- en draaibaar
- Kantelen: +15 tot -15 graden
- VESA: 200x200mm (Max)
- Laadvermogen: 25kg (Max)
- Zwart



**4K CCTV
Beveiligingsmonitoring**

Zie pagina's 16-20 voor
ons assortiment monitoren

CAT5e kabels 0,5m - 5m

Levenslange
GARANTIE



Cat5e RJ45 Patchkabel

- Cat5e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: grijs

WBXC5EGY0.5MP5	0,5m (5 stuks)
WBXC5EGY1MP5	1m (5 stuks)
WBXC5EGY2MP5	2m (5 stuks)
WBXC5EGY3MP1	3m
WBXC5EGY5MP1	5m



Cat5e RJ45 Patchkabel

- Cat5e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: blauw

WBXC5EBL0.5MP5	0,5m (5 stuks)
WBXC5EBL1MP5	1m (5 stuks)
WBXC5EBL2MP5	2m (5 stuks)
WBXC5EBL3MP1	3m
WBXC5EBL5MP1	5m



Cat5e RJ45 Patchkabel

- Cat5e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: rood

WBXC5ERD0.5MP5	0,5m (5 stuks)
WBXC5ERD1MP5	1m (5 stuks)
WBXC5ERD2MP5	2m (5 stuks)
WBXC5ERD3MP1	3m
WBXC5ERD5MP1	5m

Levenslange
GARANTIE



Zie pagina 21 voor ons
assortiment network switches

CAT6e kabels 0,5m - 5m

Levenslange
GARANTIE



Cat6e RJ45 Patchkabel

- Cat6e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: grijs

WBXC6EGY0.5MP5	0,5m (5 stuks)
WBXC6EGY1MP5	1m (5 stuks)
WBXC6EGY2MP5	2m (5 stuks)
WBXC6EGY3MP1	3m
WBXC6EGY5MP1	5m



Cat6e RJ45 Patchkabel

- Cat6e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: blauw

WBXC6EBL0.5MP5	0,5m (5 stuks)
WBXC6EBL1MP5	1m (5 stuks)
WBXC6EBL2MP5	2m (5 stuks)
WBXC6EBL3MP1	3m
WBXC6EBL5MP1	5m



Cat6e RJ45 Patchkabel

- Cat6e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: rood

WBXC6ERD0.5MP5	0,5m (5 stuks)
WBXC6ERD1MP5	1m (5 stuks)
WBXC6ERD2MP5	2m (5 stuks)
WBXC6ERD3MP1	3m
WBXC6ERD5MP1	5m




Cat6e RJ45 Patchkabel

- Cat6e
- RJ45 patchkabel
- Kleur: groen

WBXC6EGN0.5MP5	0,5m (5 stuks)
WBXC6EGN1MP5	1m (5 stuks)
WBXC6EGN2MP5	2m (5 stuks)
WBXC6EGN3MP1	3m
WBXC6EGN5MP1	5m

Levenslange
GARANTIE

CAT5 Algemeen gebruik



Cat5e Cable Intern

- Kabelmantel: PVC
- Kleur: grijs
- Puur koper

WBXC5EGY050MPVC	50m
WBXC5EGY100MPVC	100m



Cat5e Cable Extern

- Kabelmantel: PE
- Kleur: zwart
- Puur koper

WBXC5EBK050MPE	50m
WBXC5EBK100MPE	100m

CAT6 Algemeen gebruik



Cat6e Cable Intern

- Kabelmantel: PVC
- Kleur: grijs
- Puur koper

WBXC6EGY050MPVC	60m
WBXC6EGY100MPVC	100m



Cat6e Cable Extern

- Kabelmantel: PE
- Kleur: zwart
- Puur koper

WBXC6EBK050MPE	60m
WBXC6EBK100MPE	100m

Binnenkort
BESCHIKBAAR

Gereedschap & hardware

Om u altijd voordelige en effectieve oplossingen te kunnen bieden breiden wij ons Private Label assortiment continu uit.



Zie pagina's 25-30
voor onze selectie aan
gereedschap & hardware

Binnenkort beschikbaar

WBXCATBTES-TER

RJ45 Tester

- Tweedelige set
- Controleert de continuïteit van de RJ11 en RJ45-kabel
- LED-status beeldscherm
- Langzame en snelle testschakelaar
- Eenvoudig te gebruiken



GARANTIE
1 YEAR

WBXRJ45CRIMP

RJ45 krimp tang

- RJ Krimptang
- RJ45 / RJ12 / RJ11
- Met kabelsnijder & stripper



GARANTIE
1 YEAR

RJ45 connector

- Geschikt voor Cat5e

Levenslange
GARANTIE

WBXC5ERJ45P10 (10 stuks)

WBXC5ERJ45P100 (100 stuks)



RJ45 connector

- Geschikt voor Cat6e

Levenslange
GARANTIE

WBXC6ERJ45P10 (10 stuks)

WBXC6ERJ45P100 (100 stuks)



RJ45 CAT5/6e Tule

- RJ45 Tule
- Cat5e / Cat6e

Levenslange
GARANTIE

WBXCATSBP10 (10 stuks)

WBXCATSBP100 (100 stuks)



WBXCATCOUP

RJ45 CAT5/6e Koppeling

- RJ45 koppeling
- Cat5e & Cat6e

Levenslange
GARANTIE



WBXBNCFFCP10

BNC koppelstuk (10 stuks)

- RG59 female
- 10 stuks

Levenslange
GARANTIE



WBXBNCM22FTP10

BNC T-koppelstuk (10 stuks)

- RG59 BNC male - female T-koppelstuk
- 10 stuks

Levenslange
GARANTIE





WBXBNCM59P10

Levenslange
GARANTIE

RG59 BNC Male krimpconnector

- G59 BNC Male krimpconnector
- 10 stuks
- Vernikkeld
- Koper Pin



WBXBNCM59P50

Levenslange
GARANTIE

RG59 BNC Male krimpconnector

- G59 BNC Male krimpconnector
- 50 stuks
- Vernikkeld
- Koper Pin



WBXBNCM59P10

Levenslange
GARANTIE

BNC rubberen afwerkkap (10 stuks)

- RG59 BNC afwerkkap
- 10 stuks
- Zwart



**NIEUW
@ ADI**

WBXBNCM59P10

Levenslange
GARANTIE

BNC tool voor plaatsing



WBXBNCM59P10

**GARANTIE
1 YEAR**

RG59 3 kabelstripper

- Coaxkabel stripper
- Voor RG58 / RG59 / RG6
- 3 messen

Heeft u voor uw volgende project ondersteuning nodig?

Ons ervaren en volledig gecertificeerd technisch support team helpt u graag met installaties, van klein tot groot.



Inbedrijfstelling



Training



System ontwerp



Preconstructie & configuratie



Onderzoek ter plaatse



Probleemoplossing



Product demo's



Spuitverven

Neem voor meer informatie contact op met uw ADI account manager. Wij denken graag mee hoe wij u op locatie tijd en geld kunnen besparen!

Levenslange
GARANTIE

HDMI kabels - 4K 30Hz

HDMI 1.4 kabels compatibel met alle W BOX 24/7 beveiligings monitoren (exc. 4K)



Interconnect HDMI high speed kabel

- HDMI-naar-HDMI kabel
- Zwart
- 1.4, 30AWG, 4K, 30Hz
- Verguld

WBXHDMI01	1m
WBXHDMI02	2m
WBXHDMI03	3m
WBXHDMI05	5m
WBXHDMI10	10m

HDMI kabels - 4K 60Hz

HDMI 2.0 kabels compatibel met alle W BOX 24/7 beveiligings monitoren



HDMI 2.0, 19+1CCS, 4K, 60HZ

- HDMI-naar-HDMI kabel
- Zwart
- 2.0, 30AWG, 4K, 60Hz
- Verguld

WBXHDMI01V2	1m
WBXHDMI02V2	2m
WBXHDMI03V2	3m
WBXHDMI05V2	5m
WBXHDMI10V2	10m
WBXHDMI15V2	15m

WBXRG59B1

RG59 CU 100m Kabelhaspel


- RG59
- +2 kern voor laagspanning
- 100m haspel
- Zwart



WBXRG59100M2C

RG59 Reel CU 100m Kabelhaspel

- RG59
- +2 kern voor laagspanning
- 100m haspel
- Zwart



ADI Webshop



Maak nu een digitaal
account aan



WBXA4DOCR

A4 documenten box rood

Levenslange
GARANTIE



WBXELB3W

Noodverlichting 3w
Continu armatuur

GARANTIE
3 JAAR



WBXELES3W

Nooduitgang Pictogram
Armatuur 3w IP20

GARANTIE
3 JAAR



WBXFIRELOGBOOK

Brand logboek

- 32 pagina's
- Uitgebreide gegevens om bij te houden: systeem design, installatie, inspecties en onderhoud



WBXGLRED10

Wartel rood 6-12mm
(10 stuks)

Levenslange
GARANTIE



WBXAIRCAN

HFC-vrij schoonmaak bus

- HFC-vrij
- 400 ml
- Geschikt voor detectoren

Levenslange
GARANTIE



WBXCT200SS

RVS kabelbinders
(100 stuks)

Levenslange
GARANTIE



WBXSHRED10

Beschermhuls rood
(10 stuks)

Levenslange
GARANTIE

WBXCT400SS

RVS kabelbinders
(100 stuks)

Levenslange
GARANTIE

GARANTIE
3 JAAR



NIEUW @ ADI

WBXELTS3WI20
Noodverlichting IP20 LED
dubbele spot 3w



NIEUW @ ADI

WBXELTS3WI65
Noodverlichting IP65 LED
dubbele spot 3w



NIEUW @ ADI

WBXCBLI
Levenslange
GARANTIE
Deksel, zegel en schroeven



NIEUW @ ADI

WBXFUSEKIT
Zekeringenset



NIEUW @ ADI

WBXRESKIT
Inbraakwerende kit



NIEUW @ ADI

WBXCBS
Levenslange
GARANTIE
Aansluitdoos 20mm (stop)



NIEUW @ ADI

WBXCBTB
Levenslange
GARANTIE
Aansluitdoos 20mm (doorvoer)



NIEUW @ ADI

WBXCUB
Levenslange
GARANTIE
Aansluitdoos 20mm (lus)



Full HD LED CCTV Monitoren

Ontworpen om 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar te gebruiken. Compatibel met BNC, HDMI, VGA, DVI en audio.

Alle W BOX-monitoren worden standaard geleverd met 3 jaar fabrieksgarantie.

GARANTIE
3 JAAR

HDMI kabels - 4K 30Hz

HDMI 1.4 kabels compatibel met alle W BOX 24/7 beveiligingsmonitoren (exc. 4K)

Interconnect HDMI high speed kabel

- HDMI-naar-HDMI kabel
- Zwart
- 2.0, 30AWG, 4K, 60Hz
- Verguld

WBXHDMI01	1m
WBXHDMI02	2m
WBXHDMI03	3m
WBXHDMI05	5m
WBXHDMI10	10m





WBXMP19

18.5" HD LED Monitor

- 1366 x 768 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht: 3,5kg



WBXMP22

21.5" HD LED Monitor

- 1920 x 1080 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 4,5kg



WBXML20

19.5" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 4kg



WBXML22

21.5" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 4,5kg



WBXML24

23.5" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 5,4kg



WBXML32

32" Full HD LED Monitor

- 1920 x 1080p schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- BNC, HDMI, VGA en audio-ingangen
- Gewicht 12,7kg



4K UHD CCTV Monitors

Ervaar echte 4K CCTV-monitoring

Ontworpen om 24 uur per dag,
7 dagen per week, 365 dagen per
jaar te gebruiken. Compatibel met
BNC, HDMI, VGA, DVI en audio

Alle W BOX-monitoren worden
standaard geleverd
met 3 jaar fabrieksgarantie.



HDMI kabels - 4K 60Hz

HDMI 2.0 kabels compatibel met alle W BOX
24/7 beveiligings monitoren

Interconnect HDMI high speed kabel

- HDMI-naar-HDMI kabel
- Zwart
- 2.0, 30AWG, 4K, 60Hz
- Verguld

WBXHDMI01V2	1m
WBXHDMI02V2	2m
WBXHDMI03V2	3m
WBXHDMI05V2	5m
WBXHDMI10V2	10m
WBXHDMI15V2	15m





WBXML4K28

4K 28" LED Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC en audio-ingangen
- Gewicht 10,6kg



WBXML4K43

4K 43" LED Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC en audio-ingangen
- Gewicht 11kg



WBXML4K49

4K 49" LED Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC en audio-ingangen
- Gewicht 14,5kg



WBXML4K55

4K 55" LED Monitor

- 3840 x 2160 schermresolutie
- Speciaal ontworpen voor 24/7 monitoring
- HDMI, USB, VGA, DVI, BNC en audio-ingangen
- Gewicht 19,2kg

Levenslange
GARANTIE



WBXMB1330TM

Monitor Beugel 13"-30" Tilt 100 * 100

- Muurbeugel
- Kantelbaar tot -12 graden
- VESA: 100x100mm (Max)
- Laadvermogen: 15kg (Max)
- Zwart

WBXMB1332TSS

Monitor Beugel 13"-32" Swivel Single Tilt 100 * 100

- Muurbeugel
- Eenarmig kantel- en draaibaar
- Kantelen: +15 tot -15 graden
- VESA: 200x200mm (Max)
- Laadvermogen: 25kg (Max)
- Zwart



WBXMB1342TSD

Monitor Beugel 13 "-42" Swivel Double Tilt 200 * 200

- Muurbeugel
- Dubbele arm kantel- en draaibaar
- Kantelen: +15 tot -15 graden
- VESA: 200x200mm (Max)
- Laadvermogen: 25kg (Max)
- Zwart



WBXMB3265TM

Monitor Beugel 32 "-65" Tilt 400 * 400

- Muurbeugel
- Monitorgrootte tot 65"
- Kantelbaar van 8 tot -12 graden
- VESA: 400x400mm (Max)
- Laadvermogen: 50kg (Max)
- Zwart



Binnenkort
BESCHIKBAAR

Gereedschap & hardware

Wij zijn continu bezig om ons assortiment uit te breiden om nog completere oplossingen te bieden.



Zie pagina's 25-30 voor het nieuwe assortiment gereedschap & hardware

Levenslange
GARANTIE



0E-5PGIGUN-EU

5 Port Gigabit Unmanaged Ethernet Switch

- 5 x 10/100/1000 Mbps
- Eenvoudige plug-and-play installatie
- Switching capaciteit 10Gbps
- LED-indicator voor poortstatus



0E-8P4POEGIG-EU

8 Port Fast Gigabit Ethernet PoE Switch

- 4 x 10/100/1000 Mbps PoE-poorten
- 4 x 10/100/1000 Mbps-poorten
- Eenvoudige plug-and-play installatie
- 62W PoE-budget
- LED-indicator voor poortstatus



0E-8P65W4POE-EU

8 Port Fast Ethernet PoE Switch

- 4 x 10/100 Mbps PoE-poorten
- 4 x 10/100 Mbps-poorten
- Eenvoudige installatie: plug-and-play
- 62W PoE-budget
- Omschakelcapaciteit: 1,6 Gbps
- Poort / PoE-status: LED



0E-8PGIGUN-EU

8 Port Gigabit Unmanaged Ethernet Switch

- 8 x 10/100/1000 Mbps
- Eenvoudige installatie: plug-and-play
- Omschakelcapaciteit: 16 Gbps
- Poortstatus: LED-indicator



0E-9P8POEGIG-EU

9 Port Fast Gigabit Ethernet PoE Switch

- 8 x 10/100/1000 Mbps PoE
- 1 x 10/100/1000 Mbps
- Eenvoudige plug-and-play installatie
- 130W PoE-budget
- LED-indicator voor poortstatus

GARANTIE
3 JAAR



1 Amp
2 Amp

12V DC adapter

- 12V DC adapter, DC output
- 1,2m DC kabel
- 5,5 x 2,1mm plug
- Inline voeding

3.5 Amp
5 Amp



WBXIL10EU	1 Amp
WBXIL20EU	2 Amp
WBXIL35EU	3.5 Amp
WBXIL50EU	5 Amp



WBXDC-MALE

Adapter (10 stuks)

- DC adapter
- Male
- 2,1mm connector
- Vernikkeld



WBXDC-FEMALE

Adapter (10 stuks)

- DC adapter
- Female
- 2,1mm connector
- Vernikkeld



WBXIL2024-EU

24V AC voeding

- 24V AC
- 2Amp

GARANTIE
3 JAAR



WBXIL4024-EU

24V AC voeding

- 24V AC
- 4Amp

GARANTIE
3 JAAR



WBXPSUSP4

Female 4-weg DC splitter

- DC Plug met 5,5 x 2,1mm connector
- Zwart PVC
- Vernikkeld

Levenslange
GARANTIE



WBXPSU4024IP

Externe IP66

- Input: AC230V/50Hz, rated 3A Fuse
- Output: 1 x 4A of 4 x 1A
- PTC Fuse: Auto Reset PTC Fuse voor elke output
- Gebruikstemperatuur: -10C tot +40C
- Materiaal: grijs polycarbonaat
- IP rating: IP66
- Gewicht: 2,8kg
- Afmetingen: 27 x 15 x 8,9cm



GARANTIE
3 JAAR



WBXPSU5012IP

Externe IP66

- AC110-230VAC
- Output: 12V DC 1 x 5A of 8 x 0,8A
- Auto reset PTC fuse
- Gebruikstemperatuur: -10C tot +40C
- IP rating: IP66
- Gewicht: 1,2kg
- Afmetingen: 27 x 15 x 8,9cm



GARANTIE
3 JAAR



WBXPSUC12V5A4

Multi Output PSU

- CCTV voeding
- Multi output (4 uitgangen)
- Metalen behuizing
- Maximaal 5A

WBXPSUC12V10A9

Multi Output PSU

- CCTV voeding
- Multi output (9 uitgangen)
- Metalen behuizing
- Maximaal 10A

WBXPSUC12V16A16

Multi Output PSU

- CCTV voeding
- Multi output (16 uitgangen)
- Metalen behuizing
- Maximaal 16A

De 24VDC voedingen serie is ideaal voor toegangscontrole en diverse andere toepassingen met batterij backup.

WBXPSU1A24VDT

1A 24vDC PSU in behuizing

WBXPSU2A24VDT

2A 24vDC PSU in behuizing

WBXPSU3A24VDT

3A 24vDC PSU in behuizing

WBXPSU5A24VDT

5A 24vDC PSU in behuizing

WBXPSU10A24VDT

10A 24vDC PSU in behuizing

- Input 90 tot 264 Vac
- Output nominaal 17,6 VDC
- Bescherming tegen overbelasting door kortsluiting

- Antitamper, voor- en achterkant
- Backup batterij vereist 24VDC

De 24VDC voedingen zijn geschikt voor toegangscontrole en diverse andere toepassingen.

WBXPSU1A24VDST

1A 24vDC PSU in behuizing

WBXPSU2A24VDST

2A 24vDC PSU in behuizing

WBXPSU4A24VDST

4A 24vDC PSU in behuizing

- Input: 90 tot 264 Vac
- Output: gereguleerd 24VDC

- Selecteerbare NO/NC input voor relay
- Externe DC24V voltage input voor relay

13.8V 1A Geschakelde voeding in metalen behuizing

- Zeer efficiënte geschakelde
- Netspanning 100 -264VAC
- Uitgangsspanning 13,4 - 14,2V
- LED-indicatie: 1x Groen (230V)
- Noodstroom accu max. 12V, 7Ah
- Afmetingen: 208 x 247 x 80mm

5A

- Afmetingen: 360 x 330 x 90mm

WBXPSU1A12VT 1A

WBXPSU2A12VT 2A

WBXPSU3A12VT 3A

WBXPSU5A12VT 5A

**GARANTIE
3 JAAR**

1A - 2A - 3A

5A





GARANTIE
3 JAAR

WBXUSBE1

100m USB Extender

- 100m USB Extender
- Compatibel met USB 2.0 specificatie korte afstand (<10m)
- Biedt support voor alle full-speed (12Mb/s) of low-speed (1,5 Mb/s) USB toestellen
- Sommige low power low-speed USB toestellen werken tot 200 meter
- Ingesloten USB 1.1 Transreceivers voorkomt signaal verlies
- Downstream connector: Female, Type "B", USB Approved Connector
- Up stream connector: Male, Type "A", USB Approved Connect



HDMI Splitter

- Ondersteunt 3D video format
- HDR 4K*2K
- HDMI 1.4 HDCP1.4
- RGB Format

WBXHDMIS2 x2 HDMI Output

WBXHDMIS4 x4 HDMI Output



Levenslange
GARANTIE

WBXDPHDMI4

Display port naar HDMI Converter

- Ondersteuning van Display Port v1.1, HDMI V1.4b
- Ondersteuning van Display Port-sigitaal naar
- HDMI-sigitaalconversie
- Ondersteuning van 20-pins Display Port-interface
- Ondersteuning voor videobandbreedte tot 10,8 Gbps
- Maximale ondersteuning QXGA-resolutie (1920 x 1200)
- Ondersteunt 4K
- Geen externe voeding nodig



GARANTIE
3 JAAR

WBXHDME6IR

HDMI Extender met IR Playback 60m

- Ondersteunt HDMI 1.4a
- Ondersteunt 3D
- Ondersteunt hoogste video resolutie 1080p/60Hz
- Ondersteunt 1.65Gbps data rate en tmds clock tot 165MHz
- Ondersteunt 8/10/12 bit deep color
- Ondersteunt AWG26 HDMI standaard kabel, input tot 15m, output tot 20m
- Signaal transmissie: Bij gebruik met single cat-5e of cat-6 (aanbevolen kabel in plaats van HDMI kabel) kan de afstand verlengd worden tot maar liefst 60m tussen TX en RX.
- Geen kwaliteitsverlies
- 5V/1A stroomaansluiting nodig

IP65 Waterdichte verdeeldoos

- Beschermingsklasse: IP65
- Materiaal ABS
- Halogeen-vrij
- Grijs / Ral 7035

Levenslange
GARANTIE



WBXJB204	100x100x50mm
WBXJB206	150x110x70mm
WBXJB207	190x140x70mm
WBXJB208	240x190x90mm
WBXJB209	300x220x120mm
WBXJB210	380x300x120mm



Levenslange
GARANTIE

WBXLDVR1

DVR/NVR koffer met slot

- Beschermkoffer voor DVR en NVR
- Afmetingen (buitenkant):
445 x 404 x 120mm
- Afmetingen (binnenkant):
400 x 400 x 91mm
- Gewicht: 6kg

Levenslange
GARANTIE

WBXLDVR2

DVR/NVR koffer met slot

- Beschermkoffer voor DVR en NVR
- Afmetingen (buitenkant):
540 x 510 x 124mm
- Afmetingen (binnenkant):
510 x 478 x 103mm
- Gewicht: 7,9kg

0E-MINILIGHT

LED mini zaklamp

- Robuste behuizing
- Stevige magnetische draaibare clip
- 3 x AAA batterij meegeleverd

GARANTIE
2 JAAR



WBXLDVRKEY

2 Reservesleutels voor WBXLDVR1 & WBXLDVR2

Levenslange
GARANTIE



GARANTIE
3 JAAR



WBX10WPL

Draagbare bouwlamp

- 10W
- Geschikt voor industrieel gebruik
- Oplaadbaar



Levenslange
GARANTIE

Wartel M20*1,5 voor kabel van 6 tot 12mm

- IP Gland

WBXGL6-12M20P3 **3 stuks**

WBXGL6-12M20P5 **5 stuks**

Uitgebreid branddetectie assortiment


Voor het volledige assortiment op het gebied van branddetectie, zie pagina's 14-15



Levenslange
GARANTIE

WBXA4DOCR

Brand Accessoire A4 documenten box rood



Levenslange
GARANTIE

WBXA4DOCW

Documenten box A4 wit



Levenslange
GARANTIE

WBXDKEY

Reservesleutel voor documenten box (2 stuks)



Levenslange
GARANTIE

Nylon kabelbinder
200mm x 4,8mm (100 stuks)

- Zwarte uitvoering
- UV bestendig
- Lengte 200 x 4,8mm

WBXCT200BK **Zwart**

WBXCT200NT **Natural**



Levenslange
GARANTIE

Nylon kabelbinder
300mm x 4,8mm (100 stuks)

- Zwarte uitvoering
- UV bestendig
- Lengte 300 x 4,8mm

WBXCT300BK **Zwart**

WBXCT300NT **Natural**



Levenslange
GARANTIE

RVS kabelbinders
(100 stuks)

WBXCT200SS 200x4,6mm

WBXCT400SS 400x4,6mm



WBXSC1.0/25PH

Schroevendraaier CPLUS
Stubby (kruiskop)

Levenslange
GARANTIE



WBXSC2.5/75SLVDE

Schroevendraaier CPLUS (plat)

Levenslange
GARANTIE



WBXSC4.0/100SLVDE

Schroevendraaier CPLUS (plat)


Levenslange
GARANTIE



WBXSC6.5/25SL

Schroevendraaier CPLUS (plat)

Levenslange
GARANTIE



WBXSCSET7PCVDE

Schroevendraaier set
CPLUS 1000V (7 stuks)

Levenslange
GARANTIE



WBX31PCSET

Schroevendraaier bit set
(31 stuks)

Binnenkort
BESCHIKBAAR

Levenslange
GARANTIE



WBXSC3.0/140TESTER

Spanningszoeker, 150-
250V, kort, 3x140mm

Levenslange
GARANTIE



WBXCU161VDE

160mm 1000V zijsnijder
(VDE)

Levenslange
GARANTIE



WBXADJPL250VDE

250mm 1000V waterpomptang

Levenslange
GARANTIE



WBXLN160VDE

160mm 1000V langbektang (VDE)

Levenslange
GARANTIE



WBXPL180VDE

180mm 1000V combinatietang
(VDE)

Levenslange
GARANTIE



WBXHEX6PC

Inklapbaar inbussleutel
set (6 maten)

Levenslange
GARANTIE



WBXHEX7PCL

Inbussleutel Set Ball End
(7 stuks)

Levenslange
GARANTIE



WBXKSNAP-KNIFE18

C-Pro breekmes - 18mm

Levenslange
GARANTIE



WBXSAFETY-KNIFE

Veiligheidsmes (trapezium blad)

Levenslange
GARANTIE



J47-R

Trapezium blad voor
veiligheidsmes (10 stuks)

Levenslange
GARANTIE



WBXHACKSAW260

Kleine zaag (260mm)

Levenslange
GARANTIE



WBXHACKSAW430

Zaag met bevestigingssysteem
in handgreep (430mm)

Levenslange
GARANTIE



WBXSAW160

Gipsplaat zaag (160mm)

Levenslange
GARANTIE



J36-R

Kleine zaagbladen voor J36-150
(10 stuks)

Levenslange
GARANTIE



J35-18B

Zaagbladen HSS bi-metaal-18TPI
(10 stuks)

Levenslange
GARANTIE



WBXTAPE5M

Rolmaat 5M

Levenslange
GARANTIE



WBXAC-DETECTOR

AC spanningszoeker (max. 1000V)

GARANTIE
1 JAAR

**ADI
PRO**



GARANTIE
1 JAAR

Test Monitor

WBXMLTEST

Test Monitor

- Ondersteunt analoog, IPC (H.264 / H.265 / 4K), AHD 3.0, TVI 3.0, CVI 3.0-camera
- Stap voor stap IPC-test, lokaliseer snel de storing
- ONVIF zeer compatibel
- Ergonomisch ontwerp, bediening met één hand
- Realtime bedieningsprompt
- 12V / 1A uitgangsvermogen
- Dubbele 100M netwerkpoort, in staat om pakketverlies te detecteren en netwerkstroom te bewaken
- TDR RJ45-kabeltest
- 4,0 inch scherm met alle kijkhoeken, 800 x 480 resolutie, 16,7 miljoen toetsenbord invoer in kleur
- QWERTY
- Verwisselbare Li-polymeer batterij
- Batterij werktijd 5 uur

WBXMLTBAT

Extra batterij



GARANTIE
1 YEAR

WBXBNCRIMP
RG59 krimp tang



NIEUW
@ADI

WBXFUSEKIT

Assortiment doos zekeringen
- 18 verschillende waarden, elk 5 stuks



NIEUW
@ADI

WBXRESKIT

Assortiment doos weerstanden
- 9 verschillende waarden, elk 30 stuks



NIEUW
@ADI

Levenslange
GARANTIE

WBXBNCTOOL
BNC tool voor plaatsing



GARANTIE
1 YEAR

WBXRG59STIP

RG59 3 kabelstripper

- Coaxkabel stripper
- Voor RG58 / RG59 / RG6
- 3 messen



GARANTIE
1 YEAR

WBXCATBTESSTER

RJ45 Tester

- Tweedelijge set
- Controleert de continuïteit van de RJ11 en RJ45-kabel
- LED-status beeldscherm
- Langzame en snelle testschakelaar
- Eenvoudig te gebruiken



GARANTIE
1 YEAR

WBXRJ45CRIMP
RJ45 krimp tang

- RJ Krimptang
- RJ45 / RJ12 / RJ11
- Met kabelsnijder & stripper



WBXVHLR1224

Universele Relay Print (8A 12/24V)

- Relay
- Printplaatuitvoering
- 12 / 24V



PVC isolatietape 19mm x 20m

- 1 rol
- PVC
- Wit / Zwart

WBXTAPEB Zwart

WBXTAPEW Wit



Levenslange
GARANTIE

WBXHDBP1

HD Video Balun, Dual Stuks 1 X PIG 1 X STD No Surge 5 MP

- 720/960P/1080P,3MP/4MP/5MP
- HD-CVI/AHD/TVI/CVBS
- Verpakte hoeveelheid: 2



Levenslange
GARANTIE

WBXHDBPV1

HD Video Balun incl. voeding

- HD Balun
- UTP
- Stroom & video
- Tot 200m, 12V DC



Levenslange
GARANTIE

WBXHDPOCB1

HD Video Balun met Power over Coax

- HD Balun
- Power over Coax
- TVI, CVI, AHD & CVBS
- 4k resolutie



GARANTIE
3 JAAR

WBXGLIHD

HD Aardingslusisolator

- Compatibel met alle HD-TVI, HD-CVI,AHD & CVBS analoge camera's
- BNC-mannetje naar BNC-vrouwetje met mini 20cm RG 59 coaxiale pigtail-kabel aan beide zijden.
- Passief, geen voeding nodig
- Voorkomt vervorming van het videosignaal veroorzaakt door videoaardingslussen



Levenslange
GARANTIE

WBXLDVR1

DVR/NVR koffer met slot

- Beschermkoffer voor DVR en NVR
- Afmetingen (buitenkant):
445 x 404 x 120mm
- Afmetingen (binnenkant):
400 x 400 x 91mm
- Gewicht: 6kg



Levenslange
GARANTIE

WBXLDVR2

DVR/NVR koffer met slot

- Beschermkoffer voor DVR en NVR
- Afmetingen (buitenkant):
540 x 510 x 124mm
- Afmetingen (binnenkant):
510 x 478 x 103mm
- Gewicht: 7,9kg



Levenslange
GARANTIE

WBXLDVRKEY

2 Reservesleutels voor WBXLDVR1 & WBXLDVR2

Kwaliteit voor de beste prijs, elke dag opnieuw

**4K UHD-, Full HD- en HD-monitoren,
beugels voor wandmontage,
CAT5e & CAT6e patchkabels,
gereedschap, accessoires en hardware**

Contact

Customer Service NL: +31 (0)88-2345410

Customer Service BE: +32 (0)3 870 71 05

Tech Support: +31 (0)88-2345455

Projectenteam NL: +31 (0)88-2345445

Projectenteam BE: +32 (0)3 870 96 86

Email: sales.benelux@adiglobal.com

Website

www.adiglobal.nl

www.be.adiglobal.be

Levering

Bestel voor 17:00

voor levering

op de volgende werkdag

UltraTech[®]
POWER PRODUCTS

ADI
PRO

EXCLUSIEF
BESCHIKBAAR BIJ
ADI
a resideo company

ADI Global Distribution, Lage Mosten 61, 4822 NK Breda (NL). (T) 088 2345 410 (E) sales.benelux@adiglobal.com (W) www.adiglobal.nl

ADI Global Distribution, Autobaan 20, 8210 Loppem (BE). (T) +32 (0)3 870 71 05 (E) sales.benelux@adiglobal.com (W) www.be.adiglobal.be

Onze aanbiedingen en leveringen geschieden conform onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze kunt u downloaden op www.adiglobal.nl. Genoemde prijzen zijn netto prijzen in Euro (tenzij anders aangegeven) en exclusief BTW. Alle aanbiedingen zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden. ADI behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving, prijzen en/of voorwaarden te wijzigen.